



Gramin Krishi Mausam Sewa
India Meteorological Department
Ministry of Earth Sciences
New Delhi-110003

Agromet Advisory Bulletin

Date : 20-08-2019

Weather Forecast of AURAI Block in BHADOHI(Uttar Pradesh) Issued On :2019-08-20(Valid Till 08:30 IST of the next 5 days)

Date (y-m-d)	Rainfall (mm)	Tmax (°C)	Tmin (°C)	RH I (%)	RH II (%)	Wind Speed (kmph)	Wind Direction (Degree)	cloud cover (Octa)
2019-08-21	36.9	32.3	26.0	85	64	12.0	32	8
2019-08-22	39.4	34.1	26.4	90	61	6.0	349	8
2019-08-23	4.5	34.6	27.2	81	58	7.0	158	7
2019-08-24	1.3	36.3	28.4	76	49	7.0	90	8
2019-08-25	10.4	35.1	25.1	90	58	14.0	69	8

Weather Summary/Alert:

There is possibility of whole sky in cloudy weather and moderate rainfall in coming week. wind direction is variable and erratic in nature. Wind speed is average 9 kmph.

आने वाले सप्ताह में बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है। हवा की दिशा प्रकृति में परिवर्तनशील और अनिश्चित है। हवा की गति औसतन 9 किमी प्रति घंटा है।

General Advisory:

अगले पाँच दिनों में वर्षा की सम्भावना को देखते हुये सभी सब्जियों, दलहनी, मक्का तथा पौधशाला में जल निकास का उचित प्रबंध करें। साथ ही सभी फसलों में सिचाई तथा किसी भी प्रकार का छिड़काव ना करें।

In view of the possibility of rain in the next five days, properly manage the drainage in the all vegetables nursery, pulses, and maize . Also, do not irrigate and sprinkle any kind in all crops.

SMS Advisory:

Stop the any kind of spraying like herbicide, pesticide, fungicide and manuring in any crop field.

किसी भी फसल के खेत में किसी भी तरह के छिड़काव जैसे कि शाकनाशी, कीटनाशक, फफूंदनाशक और खाद डालना बंद करें।



Gramin Krishi Mausam Sewa

India Meteorological Department

Ministry of Earth Sciences

New Delhi-110003

Crop Specific Advisory:

Crop(Varieties)	Crop Specific Advisory
PADDY(MALAVIYA BASMATI DHAN 10-9 HUBR 10-9 IET)	At this time, the paddy crop is mainly in the state of vegetative growth, so monitor the pests in the crop. To monitor the stem borer, plant the pheromone traps @ 3-4 / acre. इस समय धान की फसल मुख्यतः वानस्पतिक वृद्धि की स्थिति में है अतः फसल में कीटों की निगरानी करें। तना छेदक कीट की निगरानी हेतु फिरोमोन प्रपंच @ 3-4 /एकड़ लगाए।
MAIZE(PRAKASH GANGA-II)	In this season, farmers are advised to sow sweet corn (Madhuri, Vin Orange) and baby corn (HM-4) on rams. Manage drainage in case of excess water in the field. इस मौसम में किसानों को सलाह है कि, स्वीट कोर्न (माधुरी, विन ओरेंज) तथा बेबी कोर्न (एच एम-4) की बुवाई मेड़ों पर करें। खेत में अधिक पानी होने की दशा में जल निकासी का प्रबंध करें।
BAZRA(PUSA-1201 RAJ- 171 PUSA COMPOSITE- 701)	Take care of weed control. undertake the drainage in case of excess water. खरपतवार नियंत्रण पर ध्यान दे। खेत में अधिक पानी होने की दशा में जल निकासी का प्रबंध करें।
ARHAR(NARENDRA ARHAR-2)	Manage drainage in case of excess water in the field. खेत में अधिक पानी होने की दशा में जल निकासी का प्रबंध करें।
MOONG(SAMRAT)	Manage drainage in case of excess water in the field. खेत में अधिक पानी होने की दशा में जल निकासी का प्रबंध करें।
TIL(RT-351 PRAGATI)	Manage drainage in case of excess water in the field. खेत में अधिक पानी होने की दशा में जल निकासी का प्रबंध करें।

Horticulture Specific Advisory:

Horticulture (Varieties)	Horticulture Specific Advisory
BRINJAL(INDIGENOUS)	Undertake the drainage in case of excess water. YMV affected plant eradicate and destroy it. खेत में अधिक पानी होने की दशा में जल निकासी का प्रबंध करें . पीला मोजैक विषाणु से ग्रसित पौधे को नष्ट करें। खेत में अधिक पानी होने की दशा में जल निकासी का प्रबंध करें . पीला मोजैक विषाणु से ग्रसित पौधे को नष्ट करें।
OKRA(VERSHA UPHAR)	Which farmers tomato, brinjal, chilli prepare for nursery raising so raise the nursery on ridge and undertake the water drainage facility जिन किसानों की टमाटर, हरी मिर्च, बैंगन व अगेतीफूलगोभी की पौध तैयार है, वे रोपाईं मेंडों (ऊथली क्यारियों) पर करें तथा जल निकास का उचित प्रबन्ध रखें।
CHILLI(PUSA JWALA PANT C-1 PUNJAB SURKH PUSA SADABAHAR)	In the chilli field, uproot the plants affected by viral disease and bury it in the ground. If there is more outbreak then imidacloprid @ 0.3 ml. Spray at the rate of per liter when the sky is clear. मिर्च के खेत में विषाणु रोग से ग्रसित पौधों को उखाड़कर जमीन में गाड़ दें। उसके उपरांत यदि प्रकोप अधिक हो तो इमिडाक्लोप्रिड @ 0.3 मि.ली. प्रति लीटर की दर से छिड़काव आसमान साफ होने पर करें।

Horticulture (Varieties)	Horticulture Specific Advisory
GUVAVA(INDIGENOUS)	<p>For planting new orchards of fruits, arrange good quality plants and plant them as soon as possible.</p> <p>फलों के नए बाग लगाने के लिए अच्छी गुणवत्ता के पौधों का प्रबन्ध करके इनकी रोपाई अतिशीघ्र करें।</p>

Livestock Specific Advisory:

Livestock(Varieties)	Livestock Specific Advisory
BUFFALOW(INDEGENOUS)	<p>In the season farmers are advised to tie the animal to clean and clear place. Give the vaccination of H.S. and FMD in animals. Provide clean drinking water.</p> <p>इस मौसम में किसानों को सलाह है कि वे पशु को साफ-सुथरे जगह पर बाँधें। जानवरों में गलघोटू और खुरपका-मुहपका का टीकाकरण कराये। पीने के लिये साफ पानी दे।</p>